

Městský úřad v Ledči nad Sázavou
odbor výstavby a životního prostředí
oddělení výstavby a územního plánování
Husovo náměstí 7, Leděč nad Sázavou

SPIS. ZN.: MLNS/1143/2022/OVZP-OdVUP VYŘIZUJE: Tomáš Březík
Č.J.: MLNS/1143/2022/OVZP-OdVUP-4 TEL.: 566 466 631
E-MAIL: tomas.brezik@ledecns.cz
DATUM: 05.09.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Leděč nad Sázavou, odbor výstavba a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 10.06.2022 podal

Kraj Vysočina, IČO 70890749, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, **Obec Ostrov, IČO 00580007**, Ostrov č.p. 36, 584 01 Leděč nad Sázavou, oba zastoupeni **OPTIMA, spol. s r.o., IČO 15030709**, (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

„III/01832, II/150 křiž. s II/150 - Ostrov,PD“ na pozemku parc. č. 629/1, 656/2, 61, 64/2, 57/6, 57/7, 57/9, 57/1, 57/8, 56/1, 59/3, 667, 615/2, 615/1 v katastrálním území Ostrov u Ledče nad Sázavou. (dále jen "stavba")

Druh a účel umísťované stavby:

Stavba veřejné dopravní a technické infrastruktury : rekonstrukce stávající silnice III/01832 od křižovatky se silnicí II/150 do obce Ostrov, součástí stavby je také zlepšení odtokových poměrů doplněním dešťových vpustí a zasakovací rýhy, zřízení chodníků, vjezdů, veřejného osvětlení a přeložky vodovodu a STL přípojky.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 629/1, 656/2, 61, 64/2, 57/6, 57/7, 57/9, 57/1, 57/8, 56/1, 59/3, 667, 615/2, 615/1 v katastrálním území Ostrov u Ledče nad Sázavou. Umístění stavby včetně směrového vedení sítě technické infrastruktury je patrné ze situačního výkresu č. C.3, který tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

Určení prostorového řešení stavby:

SO 101 SILNICE III/01832

řeší rekonstrukci, a to především renovací stávajícího krytu včetně kompletní výměny konstrukce.

Staničení vozovky je navrženo od 0,000 00 – 0,246 158km. Rekonstrukce vozovky je tedy navržena délky 246,1m s šířkou vozovky 5,5m s osazením silniční betonové obruby po levé straně ve směru staničení a umístění nezpevněné krajnice šířky 0,5m po pravé straně.

Po levé straně:

0,000 – 0,246 158km silniční betonový obrubník 1000x150x250mm, podsázka 0,12m

Po pravé straně:

0,012 70 – 0,173 70km nezpevněná krajnice ze štěrkodrti šířky 0,5m

0,173 70 – 0,204 60km silniční nájezdový obrubník 1000x150x150mm,podsázka 0,05m

0,204 60 – 0,240 00km nezpevněná krajnice ze šterkodrti šířky 0,5m
 0,240 00 – 0,246 158km silniční betonový obrubník 1000x150x250mm, podsázka 0,12m

Příčný sklon vozovky je navržen střechovitý.

0,000 000 – 0,165 513km střechovitý sklon 2,5%
 0,165 513 – 0,206 960km pravostranný příčný sklon 2,5%
 0,206 960 – 0,246 158km střechovitý sklon 2,5%

Odvodnění vozovky

V úseku 0,000 00 – 0,201 0 0km je navrženo odvodnění po levé straně pomocí uličních vpustí, které jsou zaústěny do zasakovací rýhy. Pod chodníkem bude uložena drenážní trubka PVC DN 160 délky 99,5m s obsypem ze šterku 8/16 a zásypem ze šterku 32/63. Rýha šířky 0,6m bude obložena separační propustkou geotextilií 400g/m². Drenážní trubka bude uložena v úseku 0,030 50 – 0,130 00km se zaústěním do zasakovacího objektu.

Zasakovací objekt bude proveden šířky 2,0m, délky 3,0m a hloubky 2,0m. Zasakovací objekt bude vyplněn těžkým kamenivem fr.32-63mm. Zasakovací objekt (šterkodrt) bude obalen ve výkopu geotextilií min. gramáže 200g/m² pro zajištění dlouhodobé akumulační funkce zasakovacího objektu.

Vpust	staničení	délka přípojky PVC DN 150
V1	0,008 30km	zaústění do drenážní trubky DN 160, dl.10,0m
V2	0,026 30km	4,0m
V3	0,125 00km	1,0m
V4	0,175 00km	1,0m
V5	0,228 10km	výměna stávající vpustí

Do zasakovací rýhy budou také zaústěny odvodňovací žlaby, které budou umístěny do vjezdů, z důvodu velkého podélného spádu a zamezení tak odtoku vody na silnici. Odvodňovací žlaby budou provedeny délky 5,0m DN 200 s litinovým roštem na zatížení D400kN a to ve vjezdech 0,040 50km; 0,088 50km; 0,134 80km. Ve vjezdu 0,016 50 bude stávající odvodňovací žlab přeosazen.

V úseku 0,000 00 – 0,201 00km je navrženo odvodnění po **pravé straně** odtokem na přilehlou nezpevněnou krajnici ze šterkodrti, kde bude pod krajnicí umístěn podélný trativod DN 160, který bude zaústěn do zasakovacího objektu v úseku 0,028 70 – 0,104 80km; DL.76,5m.

V úseku 0,201 00 – 0,246 158km je navrženo odvodnění po **levé straně** odtokem do stávající vpustí, která bude nahrazena novou a posunuta na hranu křižovatky.

V úseku 0,201 00 – 0,246 158km je navrženo odvodnění po **pravé straně** odtokem na přilehlou nezpevněnou krajnici ze šterkodrti, kde bude pod krajnicí umístěn podélný trativod DN 160, který bude zaústěn do vpustí v úseku 0,204 60 – 0,228 10km; DL. 27,5m.

SO 102 CHODNÍK

Jedná se o zřízení jednostranného chodníku podél silnice III/01832 po levé straně ve směru staničení v délce 267,5m se základní šířkou chodníku 1,5m v úseku 0,000 00 – 0,246 158km.

Chodník bude proveden ze zámkové dlažby obdélník šedé barvy, stejně tak i vjezdy, které bude mít zesílenou konstrukci. U chodníku bude osazen silniční betonový obrubník 1000x250x150mm na výšku 0,12m Záhonový obrubník 500x250x50mm bude použit u zeleně s výškou obruby 0,06m jako vodící linie.

SO 301 PŘELOŽKA VODOVODU

po trase stávajícího vodovodu G2" navrženy 2x přeložky :

I. Přeložka v délce 131,0m z potrubí PE d63 bude vedena v trase stávajícího vodovodu, po trase přeložení budou přepojeny stávající vodovodní přípojky.

II. Přeložka v délce 60,0m z potrubí PE d63 bude vedena novou trasou a dopojena na stávající vodovod dle výkresové části PD. Po trase přeložení budou přepojeny stávající vodovodní přípojky.

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Nově osazené osvětlovací stožáry OS 1 až OS 6 budou napájeny kabelem CYKY J 4 x 10 mm². Kabele budou uloženy v zemi, v kabelových korugovaných chráničkách D = 63 mm. Hloubka uložení ve volném terénu je 70 cm, v chodníku 35 cm. Při křižování komunikace a vjezdů je hloubka uložení 100 cm

OS 1 až OS 6 :

SVÍTIDLO : DigiStreet BGP 761 T25, DM 10 / 727, 2700 K, 5333 lm, 43 W, IP 66

Výška osazení svítidla 7 m, sklon svítidel s vodorovnou rovinou 0°

Osvětlovací stožár : třístupňový, bezpaticový, typ K7 – 133 / 89 / 60, žárový zinek

Výložník : rovný, jednoramenný SK 1 - 1000, L = 1m, žárový zinek

SO 501 PŘELOŽKA STL plynové přípojky pro č.p. 17

Představuje přeložení stávající plynové STL přípojky z důvodu navrženého chodníku, stávající HUP je v nice oplocení, nově bude oplocení přeloženo zrušeno a přemístěno cca 0,6 m dále. Stávající plynová přípojka PE d32 bude nově prodloužena o cca 0,6m do nové pozice HUP umístěné v prefa betonovém pilířku zakomponovaného do navrhovaného oplocení.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí situačním výkresem č. C3, který obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude splňovat podmínky stanovené dotčenými orgány ve vyjádření resp. závazném stanovisku MěÚ Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí ze dne 25.4.2022 č.j.MSNS/6661/2022/OŽP a MěÚ Světlá nad Sázavou, odbor dopravy ze dne 30.3.2022 č.j. MSNS/4982/2022/OD-9Vy-Ko. Tato vyjádření a stanoviska jsou součástí dokladové části projektové dokumentace předložené v územním řízení.
3. Budou splněny podmínky souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu vydaného MěÚ Světlá nad Sáz., odborem ŽP dne 6.5.2022 č.j. MSNS/7890/2022/OŽP:
 - Rozsah odnětí – parc.č. 64/2, celková výměra: 0,0382 ha, výměra k odnětí ze ZPF: 0,0036ha, parc.č. 57/2, celková výměra: 0,2708 ha, k vyjmutí ze ZPF: 0,0004ha, parc.č. 57/7, celková výměra: 0,1071 ha, výměra k odnětí ze ZPF: 0,0060 ha, parc.č. 57/9, celková výměra: 0,0847ha, výměra k odnětí ze ZPF: 0,0036ha, parc.č. 57/1, celková výměra: 0,2198ha, výměra k odnětí ze ZPF: 0,0008ha, parc.č.57/8, celková výměra:0,1693ha, výměra k odnětí ze ZPF 0,0061ha vše v k.ú. Ostrov u Ledče nad Sázavou. Celkem k odnětí ze ZPF: 0,0205 ha.
 - Na vyjímaných částech pozemků nenachází ornice, pouze zemina s obsahem humusu, která není zemědělsky využívána. Sejmutá zemina bude použita na stavbě na ohumusování v rámci terénních úprav.
 - Za trvalé odnětí půdy ze ZPF se předepisují odvody, o výši odvodů rozhodne věcně a místně příslušný orgán ochrany ZPF dle ust. §11 odst. 2 zák. o ochraně ZPF.
 - Povinný k platbě odvodů je povinen orgán ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgán ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím:
 - a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem
 - b) písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před zahájením.
 - Povinný k platbě odvodů podle § 11a odst. 3 zákona je povinen orgán ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech oznámit změnu způsobu využití a doložit kopii oprávnění k povolení změny, a to do 1 měsíce od této změny

III. Pro provedení částí stavby: SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, SO 501 PŘELOŽKA STL plynové přípojky pro č.p. 17 stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené stavebním úřadem.
2. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem oprávněným k provádění stavebních prací jako k předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Jméno dodavatele bude písemně sděleno stavebnímu úřadu nejpozději před započítáním stavby.
3. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména pak zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.
5. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno žádat předem o souhlas příslušného vlastníka a správce a musí být zajištěno povolení k provedení prací vyžadované podle zvláštních předpisů. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky.
6. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum.
7. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
8. Před započítáním zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytýčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci pro zajištění ochrany jednotlivých sítí- dané zejména vyjádřením GasNet Služby s.r.o. ze dne 2.9.2022 zn. 5002681722, CETIN a.s. ze dne 5.11.2021 č.j.845298/21 a ze dne 17.3.2022 č.j.564013/22, ČEZ Distribuce a.s. ze dne 10.3.2022 zn. 1124243182 a ze dne 17.3.2022 zn.1124556887, které jsou součástí dokladové části projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Obec Ostrov, Ostrov č.p. 36, 584 01 Ledec nad Sázavou
Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1
Ladislav Pros, nar. 27.11.1976, Ostrov č.p. 53, 584 01 Ledec nad Sázavou
Andrea Prosová, nar. 05.04.1988, Ostrov č.p. 53, 584 01 Ledec nad Sázavou
Romana Vodičková, nar. 28.01.1979, Ostrov č.p. 48, 584 01 Ledec nad Sázavou
Martin Pros, nar. 18.03.1983, Ostrov č.p. 1, 584 01 Ledec nad Sázavou
Jaroslav Pros, nar. 28.03.1956, Ostrov č.p. 1, 584 01 Ledec nad Sázavou
Libuše Prosová, nar. 27.11.1956, Ostrov č.p. 1, 584 01 Ledec nad Sázavou
Komerční banka, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.,

Odůvodnění:

Dne 10.06.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl MěÚ Ledec nad Sázavou odbor výstavby a životního prostředí k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze osobám majícím vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: Stavební parcely parc.č.. st. p. 11, 12/1, 14, 31, 40, 68, 85, 86 v katastrálním území Ostrov u Ledce nad Sázavou Pozemkové parcely parc.č.. 53/3, 54, 55, 58/2, 58/3, 59/1, 59/2, 60, 65/2, 65/3, 66/2, 485/1, 485/5, 485/6, 637 v katastrálním území Ostrov u Ledce nad Sázavou

Stavby Ostrov č.p. 1, č.p. 17, č.p. 16, č.p. 27, č.p. 33, č.p. 48, č.p. 52 a č.p. 53 v katastrálním území Ostrov u Ledce nad Sázavou a vlastníků anebo správců stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s námítkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Seznam všech účastníků řízení:

Kraj Vysočina, Obec Ostrov, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Komerční banka, a.s., Ladislav Pros, Andrea Prosová, Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Romana Vodičková, Martin Pros, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Jaroslav Pros, Libuše Prosová, ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., GasNet s.r.o.

účastníci řízení, identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, jejichž vlastnické či jiné věcné právo k sousedním pozemkům či stavbám může být rozhodnutím přímo dotčeno:

Stavební parcely parc.č.. st. p. 11, 12/1, 14, 31, 40, 68, 85, 86 v katastrálním území Ostrov u Ledce nad Sázavou

Pozemkové parcely parc.č.. 53/3, 54, 55, 58/2, 58/3, 59/1, 59/2, 60, 65/2, 65/3, 66/2, 485/1, 485/5, 485/6, 637 v katastrálním území Ostrov u Ledce nad Sázavou

Stavby Ostrov č.p. 1, č.p. 17, č.p. 16, č.p. 27, č.p. 33, č.p. 48, č.p. 52 a č.p. 53 v katastrálním území Ostrov u Ledce nad Sázavou

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne nabytí právní moci.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyli-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,

b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,

c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo

d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Břetislav Dvořák
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je osvobozen.

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od:

V elektronické podobě
zveřejněno do:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Účastníci řízení -**Doručení jednotlivě (účastníci podle § 85 odst. 1 a odst. 2 písm.a) stavebního zákona) :**

OPTIMA, spol. s r.o., IDDS: u2j6wf7 zastoupení pro: Kraj Vysočina
Obec Ostrov, IDDS: fbjav3k
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
Ladislav Pros, Ostrov č.p. 53, 584 01 Leděč nad Sázavou
Andrea Prosová, Ostrov č.p. 53, 584 01 Leděč nad Sázavou
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IDDS: vf4e8u8
Romana Vodičková, Ostrov č.p. 48, 584 01 Leděč nad Sázavou
Martin Pros, Ostrov č.p. 1, 584 01 Leděč nad Sázavou
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IDDS: pmigtdu
Jaroslav Pros, Ostrov č.p. 1, 584 01 Leděč nad Sázavou
Libuše Prosová, Ostrov č.p. 1, 584 01 Leděč nad Sázavou

Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě):

ČEZ Distribuce, a. s..
CETIN a.s.,
GasNet s.r.o.

Doručení veřejnou vyhláškou (účastníci řízení, identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, jejichž vlastnické či jiné věcné právo k sousedním pozemkům či stavbám může být rozhodnutím přímo dotčeno):

Stavební parcely parc.č.. st. p. 11, 12/1, 14, 31, 40, 68, 85, 86 v katastrálním území Ostrov u Ledče nad Sázavou

Pozemkové parcely parc.č.. 53/3, 54, 55, 58/2, 58/3, 59/1, 59/2, 60, 65/2, 65/3, 66/2, 485/1, 485/5, 485/6, 637 v katastrálním území Ostrov u Ledče nad Sázavou

Stavby Ostrov č.p. 1, č.p. 17, č.p. 16, č.p. 27, č.p. 33, č.p. 48, č.p. 52 a č.p. 53 v katastrálním území Ostrov u Ledče nad Sázavou

Dotčené orgány (doručení jednotlivě):


MěÚ Světlá nad Sázavou - odbor dopravy
- odbor životního prostředí
- odbor stavebního úřadu a územního plánování

Ministerstvo obrany, Sekce správy a řízení organizací, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, pracoviště OÚZ Brno

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ÚP Havlíčkův Brod

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, dopravní inspektorát

Příloha: koordinační situační výkres C.3



- LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PROJEKTOVANÝCH**
- VĚRNÉ OSVĚTLENÍ
 - PŘELOŽKA VODOVODU
- LEGENDA POVRCHŮ**
- VOZOVKA – ASFALTOVÝ BETON
 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA – ŽULOVÁ KOSTKA DROBNÁ
 - CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.60mm
 - VĚZD – ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.80mm
 - VĚZD – VĚZD – ŽIVČNÝ RECYKLÁT
- LEGENDA OBJEKTŮ**
- SO 101 SILNICE III/01832
 - SO 102 CHODNÍK
 - SO 301 PŘELOŽKA OSVĚTLENÍ
 - SO 501 PŘELOŽKA STL PŘÍPOJKY PRO Č.P.17
- LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ STAVAJÍCÍCH**
- SÉLOVACÍ VEDENÍ MAZEMÍ
 - PLYNOVOD STL
 - POZEMNÍ VEDENÍ NN
 - MAZEMNÍ VEDENÍ NN
 - MAZEMNÍ VEDENÍ VN
 - VODOVOD

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV
SOURADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
 Podzemní vedení jsou zakresleno informativně.
 Před zjednodšením slovních prací je nutno
 předat o postupu vyřízení!

Kraj:	Středočeský kraj	Investor:	ŘOU VÝŠKOVÁ, OZE OSTROV
Zpracovatel:	ING. S. ŠPÍRÁKOVÁ	Objekt:	III/01832, III/150 KRÍŽ, S III/150 - OSTROV, PD
Žadatel:	ING. S. ŠPÍRÁKOVÁ	Číslo příj. výkres:	C 3
Hlavní projektant:	ING. B. ŠKEDL	Datum:	03/2022
Technická kontrola:	ING. Z. KLÍBEK	Formát:	A4
Kraj. VÝŠKOVÁ	Dirig. INŽENÝRSKÝ BŘD	Stupeň:	DUR
Dirig. OSTROV		Zak. č.:	4681 - 21 - 2
		Arch. č.:	3892